

Manharttraube
Var 13 A 118

Manharttraube

Vass3R05s166-170



INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp1263

Manharttraube
13 A 118

13 A 118
Clos 3 Pg 5 s 166-170
Manharttraube







Désignation : Manharttraube

Clos Planche 13 Côté A N° 118

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

11.9.56

s1 - 1
s2 - 3
s3 - 3
s4 - 3
s5 - 3
18

Pr: 3

+3

2^e époque

Désignation : Manharttraube

Clos Planche 13 Côté A N° 118

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

20.8.57

s1 - 0

s2 - 1

s3 - 6

s4 - 6

s5 - 14

Pr: 1

+1

1^e époque

P: 1

Manharttraube

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 118

Vigueur : 2

Date de maturité :

19.8.58

Charge :

+1

s. 1 2

2 3

3 8

4 9

5 8

Année 1956

Manharttraube

N° Planche Côté 13 A 118

	Nombre total	20	23	26	D A T E S				
					28	31			
1	.4.	0.	0.	1.	2.	2.			
2	.4.	0.	0.	1.	4.	4.			
3	.4.	0.	0.	1.	3.	3.			
4	.4.	0.	0.	2.	2.	3.			
5	.4.	0.	0.	1.	3.	4.			

II 27-3-56 D

Année 1957

Manharttraube

N° Planche Côté 13 A 118

	Nombre total	11/3	14/3	D A T E S				
1	.6.	0.	2.					
2	.4.	3.	3.					
3	.4.	1.	2.					
4	.4.	0.	3.					
5	.6.	0.	3.					

II^e D le 14-3-57

Année 1958. Manhart traube -

N° Planche Côté 13.A.118

	Nombre	D A T E S									
	total	223	271								
1	5	0	2								
2	5	3	3	x							
3	6	2	4	x							
4	6	2	5	x							
5	4	2	3	x							

D le 25-3-58

II^e

Désignation : *Manhart traube*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *118* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41/31 - épanoui *4* - moyen *2* - globuleux *3*.
 32 - glabre *4* - séteux *5* - velouté *6* - aranéeux *7* -
 duveteux *8* - cotonneux *9*.
 42 30 - blanc *0* - fauve ou roux *1* - carminé *2* - à liseré
 carminé *3* - cuivré *4* - jaune *5* - à plages bron-
 zées *6* - entièrement bronzé *7* - vert *8* -
 autre *9*.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres *9*.
 43 39 - glabres *4* - séteuses *5* - veloutées *6* - aranéeu-
d ses *7* - duveteuses *8* - cotonneuses *9*.
 44 29 - blanches *0* - fauves ou rousses *1* - carminées *2* -
P à liseré carminé *3* - cuivrées *4* - jaunes *5* - à
 plages bronzées *6* - entièrement bronzées *7* - ver-
 tes *8* - autres *9*.

Per!

N° ordre

Désignation : *Mamhart-trouble*

VASSAL Planche 13 côté A N° 118 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4⁴⁵ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨⁴⁶
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧
- 27 - *à limbe* plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de grappes

R. Sahuc 1.6.54

F

Désignation : Manharttraube

VASSAL Planche 13 côté A N° 118 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 118 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 9.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 113 côté H N 118 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 -- Petite 1 -- moyenne ② -- grande 3.

-- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ -- sétoux 5 --
velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9.

34 -- Face inférieure : nervures : glabre 4 -- sétoux 5 -- velouté 6 --
aranéeux 7 -- duveteux ⑧ -- cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 -- sétoux ⑤ -- velouté 5 --
aranéeux 7 -- duveteux ⑧ -- cotonneux 9.

-- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté ③ --
révoluté 4 -- tourmenté 5.

-- Lobes : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3 --
révoluté ④ -- tourmenté 5.

36 -- Surface : unie 1 -- ondulée 2 -- finement bullée ③ --
grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 --
plissée au point pétiolaire 6.

37 -- Nervures : face supérieure : verte 1 -- point pétiolaire rouge ② --
partiellement rouge ③ -- entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 -- partiellement rouge ③ --
entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 -- vert franc 2 -- vert foncé ⑤ --
vert plombé 4 -- autre 5.

PÉTIOLE

39 -- long 1 -- moyen ② -- court 3.

-- glabre 4 -- sétoux 5 -- velouté 6 -- sillon 7 -- partiellement 8 --
totallement 8.

40 -- aranéeux ④ -- duveteux 5 -- cotonneux 6 -- partiellement ⑦ --
totallement 8.

-- coloré 1 -- partiellement coloré ② -- autre 3.

-- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① -- égal à 90° (2) --
supérieur à 90° (3).

-- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① -- égal à 90° (2) --
supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

BRoch

N° d'ordre

Désignation

Chenchastrube

VASSAL planche 13 côté 17 N° 118 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
34 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

T. Rouquié 18-9-56

Dénomination *Mamhart Traube* *faible*
Planche *13* côté *A* Rang *118* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
57

N° d'ordre : Désignation: *Momhart Traube* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *13.A.118* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). *4*
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (2).
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - (2).
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5).
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).